



SECCIONS LONGITUDINALS E:1/100

A-A'




B-B'




DETALL RECOLZAMENT


SECCIÓ TIPUS 1




SECCIÓ TIPUS 2




SECCIÓ TIPUS 3




SECCIÓ F-E'



DETALL SECCIÓ D-D' i E-E'



SECCIÓ C-C'



CARACTERÍSTIQUES DEL SOSTRE LLOSA

CARREGUES EN LLOSA	DIMENSIONS DE LA LLOSA ARMADA
PES PROPÍ:	20cm
SORRECARREGA D'ÚS:	
PAVIMENT:	
FALS SOSTRE:	
PENDENTS:	
NEU:	
CARREGA TOTAL:	


HA-25 = fck 250 Kp/cm<sup>2</sup>  
HA-25/B/20/Ila

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

MATERIALS	FORMIGÓ	CONTROL	ACER
ELEMENT	HA-25/B/20/Ila		
PLAQUES I BIGUES	HA-25		
EXECUCIÓ			

NOTES  
-CONTROL ESTADÍSTIC EN EHE-08-CTE, EQUIVAL A CONTROL NORMAL  
-CAVALCAMENTS SEGONS EHE-08-CTE  
-L'ACER UTILITAT HAURÀ D'ESTAR GARANTIT AMB EL SEGELL N DE AENOR.

ARMADURA BASE SUPERIOR I INFERIOR: 1R10/20cm



J.VIZCARRO & ASSOCIATS S.L.


Càlcul d'Estructures i Arquitectura Tècnica  
Arquitecte Tècnic: Jaume Vízcarro i Pedrol. Col·legiat 4463  
Avda. Místral, n.8 08015-BARCELONA  
entfeshi, Despatx 5, e-mail: jaumevizcarro@gmail.com FAX: 93 118.18.61

ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D'ESTRUCTURES


ORIGEN DE LA RETÍCULA:  
RESPECTE A CANTONADA  
DEL MUR.

RETÍCULA 1.00m x 1.00m

RECOBRIMENTS EN EXPOSICIÓ AMBIENTAL IIa



JASSERA J.1



PLANOL NO VÀLID PER AL REPLANTEIG



Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

"Una manera de fer Europa"

AJUNTAMENT DE GUALBA

CAN FIGUERES FASE II

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ  
REHABILITACIÓ CASA GRAN GUALBA Camí de Campins s/n

JULIOL 2013

DINA1 E= 1/50  
DINA3 E= 1/100

E07

ESTRUCTURA  
COS ANNEX  
SOSTRE PLANTA BAIXA

GONZALOACOSTARAMOS  
arquitecte