

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	1511ESC2	m2	Coberta transitable, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica	78,47 €
			Altres conceptes	78,47 €
P- 2	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS	17,90 €
			Altres conceptes	17,90 €
P- 3	1D5ADREN2160	m	Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS	127,71 €
			Altres conceptes	127,71 €
P- 4	4442DINTB555	m	Tap i estructura de dintell i fixacions, format per perfils d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 30 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant cargols, volanderes i femelles d'acer inoxidable a amdues cares de perfils i col·locat a l'obra amb soldadura	164,06 €
			Altres conceptes	164,06 €
P- 5	47P3MS3E00	u	Tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica mitjançant el subministre i la instal·lació del dispositiu necessari MURSEC ECO R.12 en la ubicació òptima per a la planta baixa , regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibració entre ells.	4.616,78 €
			Altres conceptes	4.616,78 €
P- 6	E45CA8H4	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	90,11 €
	B065960B		Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila	68,08500 €
			Altres conceptes	22,03 €
P- 7	E4B9D666	m2	Armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,46 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01308 €
	B0B34153		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,63200 €
			Altres conceptes	0,81 €
P- 8	E4BCM8GG	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	7,22 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02180 €
	B0B34257		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	5,83200 €
			Altres conceptes	1,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	E4LF93B5	m2	Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 62,5 kNm per m d'amplària de sostre	30,04 €
	B4LF0404		Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131 kN	10,87086 €
	B4LZ970N		Revoltó industrialitzat de poliestirè per a un intereix de 70 cm i alçària de 22 cm	11,52543 €
			Altres conceptes	7,64 €
P- 10	E5ZZ6840	m3	Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3	123,21 €
	B0D71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	6,05605 €
			Altres conceptes	117,15 €
P- 11	E6185MPN	m2	Paret de divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari	34,91 €
	B0E244L5		Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,12651 €
			Altres conceptes	17,78 €
P- 12	E7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida	1,56 €
	B7711M00		Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,51700 €
			Altres conceptes	1,04 €
P- 13	E7C4H464	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques	8,44 €
	B7C4H460		Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W amb vel negre	5,07150 €
	B7CZ1400		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim	0,63000 €
			Altres conceptes	2,74 €
P- 14	E7CR5451	m2	Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2	8,97 €
	B7CRN400		Amortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de llargària, 80 mm d'amplària i 35 mm de gruix per a una càrrega acústica de 400 kg/m2	8,51250 €
			Altres conceptes	0,46 €
P- 15	E8A8AA30	m2	Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes	4,49 €
	B8ASAA00		Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	1,86640 €
			Altres conceptes	2,62 €
P- 16	E8A8U002	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís intumescent, amb dues capes, amb la superfície setinada	13,09 €
	B8AZM000		Vernís intumescent	3,98473 €
			Altres conceptes	9,11 €
P- 17	E9QZTAR153K	m2	Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10 sobre estructura de fusta de 40x80 mm cada 50 cm	20,75 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	10,58950 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,16 €
P- 18	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	9,42 €
			Altres conceptes	9,42 €
P- 19	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,14 €
	BOY15250		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,14000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 20	K15QELEMU001	u	Protecció d'elements de la PB format per caixa fusta ajustada 'in situ', suportada per taulons i reblerta de poliuretà, a 3 m d'alçària, com a màxim, inclòs desmuntatge i neteja posterior	91,52 €
	BOA31000		Clau acer	0,23000 €
	BOCU24H5		Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida	24,58000 €
	BOB21040		Tauló de fusta de pi per a 15 usos	2,80000 €
	BOB31000		Llata de fusta de pi	1,05895 €
	B7711M00		Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	2,35000 €
			Altres conceptes	60,50 €
P- 21	K15QPAVU160	m2	Protecció provisional de paviments interiors i escala existent amb taulons i làmina de plàstic impermeable per conservació total a impacte i taques .	6,07 €
	BOB71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,33100 €
	E7A24M0L		Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida	1,71824 €
			Altres conceptes	3,02 €
P- 22	K1661310	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra	2,02 €
			Altres conceptes	2,02 €
P- 23	K168Z002	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	12,10 €
			Altres conceptes	12,10 €
P- 24	K1R7Z001	m2	Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis	0,14 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,05482 €
			Altres conceptes	0,09 €
P- 25	K1RA2135	m2	Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor	1,68 €
	BRLA1000		Producte herbicida de contacte	0,06210 €
			Altres conceptes	1,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	K2131121	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	118,82 €
			Altres conceptes	118,82 €
P- 27	K2131521	m3	Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	56,96 €
			Altres conceptes	56,96 €
P- 28	K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	36,63 €
			Altres conceptes	36,63 €
P- 29	K214D6C1	m	Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,04 €
			Altres conceptes	11,04 €
P- 30	K214G781	m3	Desmuntatge de llinda, de pedra, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix	42,61 €
			Altres conceptes	42,61 €
P- 31	K214DINT8211	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou, si s'escau, la recuperació dels dintells existents.	161,34 €
			Altres conceptes	161,34 €
P- 32	K214DINTD2H3	m3	Desmuntatge de dintell i brancals de pedra i mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Recuperació de dintell i brancals de pedra tallada.	185,47 €
			Altres conceptes	185,47 €
P- 33	K2153D61	m2	Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,81 €
			Altres conceptes	0,81 €
P- 34	K215750A	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	24,99 €
			Altres conceptes	24,99 €
P- 35	K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,06 €
			Altres conceptes	7,06 €
P- 36	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,08 €
			Altres conceptes	9,08 €
P- 37	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,04 €
			Altres conceptes	5,04 €
P- 38	K218PEDR3501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, fins arribar a la pedra i deixar-la per anar vista.	9,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,28 €
P- 39	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	133,16 €
			Altres conceptes	133,16 €
P- 40	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,05 €
			Altres conceptes	6,05 €
P- 41	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,93 €
			Altres conceptes	4,93 €
P- 42	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,10 €
			Altres conceptes	12,10 €
P- 43	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	6,05 €
			Altres conceptes	6,05 €
P- 44	K21A3A1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	151,24 €
			Altres conceptes	151,24 €
P- 45	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	22,71 €
			Altres conceptes	22,71 €
P- 46	K21ABIS3A1A	u	Desmuntatge d'escala de fusta existent, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	350,08 €
			Altres conceptes	350,08 €
P- 47	K21B2011	m	Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,02 €
			Altres conceptes	2,02 €
P- 48	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,82 €
			Altres conceptes	2,82 €
P- 49	K21D3511	m3	Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	96,00 €
			Altres conceptes	96,00 €
P- 50	K21E1C11	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	178,06 €
			Altres conceptes	178,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	K21G2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	0,93 €
			Altres conceptes	0,93 €
P- 52	K21H1011	u	Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,78 €
			Altres conceptes	2,78 €
P- 53	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	227,92 €
			Altres conceptes	227,92 €
P- 54	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,49 €
			Altres conceptes	14,49 €
P- 55	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,25 €
			Altres conceptes	14,25 €
P- 56	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,24 €
			Altres conceptes	13,24 €
P- 57	K21JF111	u	Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	28,97 €
			Altres conceptes	28,97 €
P- 58	K21JG111	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,00 €
			Altres conceptes	13,00 €
P- 59	K21QCANC210	u	Desmuntatge d'element de porta interior d'entrada d'elements de fusta i vidre, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització	97,41 €
			Altres conceptes	97,41 €
P- 60	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum	7,38 €
			Altres conceptes	7,38 €
P- 61	K2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,13 €
			Altres conceptes	3,13 €
P- 62	K222141C	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	81,88 €
			Altres conceptes	81,88 €
P- 63	K222B232	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	9,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,28 €
P- 64	K222B412	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	69,08 €
			Altres conceptes	69,08 €
P- 65	K2251772	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	5,57 €
			Altres conceptes	5,57 €
P- 66	K2252777	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PN	18,04 €
			Altres conceptes	18,04 €
P- 67	K2R54237	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	6,52 €
			Altres conceptes	6,52 €
P- 68	K31522H4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	105,00 €
	B065960B		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	73,42500 €
			Altres conceptes	31,58 €
P- 69	K31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,21 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00545 €
			Altres conceptes	1,20 €
P- 70	K3Z113P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	18,05 €
	B06NLA2C		Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	9,39089 €
			Altres conceptes	8,66 €
P- 71	K43RC45B	m2	Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció	35,04 €
	B8ZA3000		Protector químic insecticida-fungicida	1,82050 €
			Altres conceptes	33,22 €
P- 72	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta	1,24 €
	B0A41000		Visos per a fusta o tacs de PVC	0,03300 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 73	K442502C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols	1,64 €
	B44Z5025		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,08000 €
			Altres conceptes	0,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	K4445115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,19 €
	B44Z501A		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,93000 €
			Altres conceptes	1,26 €
P- 75	K44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	3,65 €
	B44Z5A2A		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,19000 €
			Altres conceptes	2,46 €
P- 76	K45217C4	m3	Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	106,37 €
	B065710B		Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,87400 €
			Altres conceptes	32,50 €
P- 77	K45318S4	m3	Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba	106,42 €
	B065960J		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	69,42000 €
			Altres conceptes	37,00 €
P- 78	K45817H4	m3	Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	108,20 €
	B065910B		Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	71,19725 €
			Altres conceptes	37,00 €
P- 79	K45917H4	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	99,94 €
	B065910B		Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,54150 €
			Altres conceptes	30,40 €
P- 80	K45C18S4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba	92,00 €
	B065960J		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	70,80840 €
			Altres conceptes	21,19 €
P- 81	K45CA8S4	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba	94,46 €
	B065960J		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	70,80840 €
			Altres conceptes	23,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 82	K4B23000	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,40 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01308 €
			Altres conceptes	1,39 €
P- 83	K4B35000	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,35 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00981 €
			Altres conceptes	1,34 €
P- 84	K4B83000	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,35 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00545 €
			Altres conceptes	1,34 €
P- 85	K4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,36 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01090 €
			Altres conceptes	1,35 €
P- 86	K4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,41 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01308 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 87	K4BP1112	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	9,15 €
	B0907200		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	1,56300 €
	B0B2A000		Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	0,44020 €
			Altres conceptes	7,15 €
P- 88	K4C31510	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària ≤ 5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló	15,79 €
	B0A31000		Clau acer	0,09200 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,68000 €
	B0D629A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,59977 €
			Altres conceptes	13,42 €
P- 89	K4C91510	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària ≤ 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló	20,57 €
	B0A31000		Clau acer	0,05152 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,52500 €
	B0D629A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,12324 €
			Altres conceptes	19,87 €
P- 90	K4CC1010	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló	27,82 €
	B0A31000		Clau acer	0,05750 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,84000 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08646 €
			Altres conceptes	26,84 €
P- 91	K4D3D503	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària ≤ 3 m	27,76 €
	B0A14300		Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,19800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	B0A31000	m2	Clau acer	0,17262 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50358 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	0,61419 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,25851 €
	B0D71120		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,80600 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,21040 €
			Altres conceptes	23,00 €
	K4D8D500		Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta	28,89 €
	B0A31000		Clau acer	0,11581 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,83622 €
P- 93	B0D31000	m2	Llata de fusta de pi	0,40240 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,17206 €
	B0D71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,39090 €
			Altres conceptes	25,97 €
	K4DCAD02		Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	72,00 €
	B0A31000		Clau acer	0,11581 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,54516 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	0,80480 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12926 €
	B0D71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,33100 €
P- 94	B0D75000	m3	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	8,38350 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,15780 €
			Altres conceptes	60,53 €
	K4F2B57G		Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2	300,17 €
	B0F1F2A1		Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	47,08800 €
			Altres conceptes	253,08 €
P- 95	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor	53,38 €
	B0714000		Mortier sintètic de resines epoxi	17,50000 €
	B0B2A000		Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,38254 €
			Altres conceptes	35,50 €
P- 96	K4FR667T	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter mixt 1:1:7	537,29 €
	B0F17251		Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	116,50460 €
			Altres conceptes	420,79 €
P- 97	K4GR1131	m	Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor	79,69 €
	B0714000		Mortier sintètic de resines epoxi	17,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0B2A000		Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	0,38254 €
			Altres conceptes	61,46 €
P- 98	K4GR2531	m	Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor	14,78 €
			Altres conceptes	14,78 €
P- 99	K5221RNK	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	29,51 €
	B52219N0		Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	4,56000 €
			Altres conceptes	24,95 €
P- 100	K5Z26D30	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix	9,83 €
			Altres conceptes	9,83 €
P- 101	K5ZERECECF32K	m	Ràfec, de volada ≥ 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, i teules procedents de recuperació, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, segons ràfecs existents. Caldrà documentar amb exactitud estat original i proposta	69,30 €
	B0F11240		Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,64000 €
	B52219N0		Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	9,60000 €
			Altres conceptes	46,06 €
P- 102	K614J71E	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	12,80 €
	B0F8K370		Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,64450 €
			Altres conceptes	10,16 €
P- 103	K61Z1100	m	Reblert d'acord entre envà i sostre amb pasta de guix de 3 cm d'amplària	0,96 €
			Altres conceptes	0,96 €
P- 104	K7A24M0L	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 μ m i 240 g/m2, col·locada no adherida	1,56 €
	B7711M00		Vel de polietilè de gruix 250 μ m i de pes 240 g/m2	0,51700 €
			Altres conceptes	1,04 €
P- 105	K7C29464	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques	9,58 €
	B7C29460		Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell encadellat	6,21600 €
	B7CZ1400		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim	0,63000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 106	K7D21323	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals	11,15 €
	B0111000		Aigua	0,01785 €
	B7D20021		Mortre de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs	6,12000 €
			Altres conceptes	5,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 107	K83F5003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	14,82 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	2,32500 €
	B0CC1410		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,86540 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,44688 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13965 €
			Altres conceptes	7,04 €
P- 108	K8443220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	29,80 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	1,67400 €
	B0CC1310		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,13030 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,52920 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B84Z5610		Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,12000 €
			Altres conceptes	18,21 €
P- 109	K8449260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	36,26 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	1,67400 €
	B0CC2410		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	7,02460 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,52920 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B84Z7850		Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	8,68000 €
			Altres conceptes	18,22 €
P- 110	K865CX01	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb biguetes i corretges de fusta en bon estat recuperades del desmuntatge de sostre, sorrejades i netejades fins aspecte natural, treballat al taller per a tall i polit col·locat sobre subestructura de fusta amb fixacions mecàniques sobre parament vertical segons detalls	26,97 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,67500 €
	B0CU24FD		Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, treballat al taller	17,07000 €
			Altres conceptes	9,23 €
P- 111	K878NET5721	m2	Raspallat manual en parament vertical i horitzontal i neteja humida no corrosiva superficial d'elements de fusta, pedra, ceràmics i revestiments.	2,04 €
			Altres conceptes	2,04 €
P- 112	K8Z1A2K5	m2	Armadura per a arrebossats amb tela metàl·lica d'acer galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm de diàmetre	5,08 €
	B0A236K5		Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 19 mm de pas de malla i de D 1 mm	1,25460 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,83 €
P- 113	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	8,26 €
	B0331300		Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	4,54992 €
			Altres conceptes	3,71 €
P- 114	K9362665	m2	Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba	19,74 €
	B064300J		Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I	6,47046 €
			Altres conceptes	13,27 €
P- 115	K9D1380K	m2	Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	27,28 €
	B0FG38A3		Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	6,62064 €
			Altres conceptes	20,66 €
P- 116	K9Q2414A	m2	Parquet de posts clavats de fusta de roure nacional select de 350 a 600 x115x22 mm, col·locats a trencajunts	42,42 €
	B0A32500		Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària	1,18300 €
	B9Q1C14A		Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure nacional select de 350 a 600 x115x22 mm	28,71300 €
			Altres conceptes	12,52 €
P- 117	K9V7ESCU001	m	Esgraió de fusta de pi flandes per envernissar, amb enllatat per suplementar escala existent, amb graons de 5 cm de gruix, 28 cm d'estesa i 17,5 d'alçada sense volada, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques	69,25 €
	B0A5C000		Cargol autoroscant d'acer inoxidable	7,04000 €
	B0D35000		Llata de fusta de pi, tractada en autoclau	3,07100 €
	B9V8U001		Esgraió de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa	47,60000 €
			Altres conceptes	11,54 €
P- 118	K9VC3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escapes fetes in situ	1,41 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01308 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 119	K9VCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist	53,97 €
	B0A31000		Clau acer	0,11500 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,54600 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	0,63537 €
	B0D71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,33100 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,10520 €
			Altres conceptes	51,24 €
P- 120	K9VCUF01	m3	Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà	158,26 €
	B065C36C		Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	93,29100 €
			Altres conceptes	64,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 121	KAQRU009	m2	Tractament curatiu per a portes de fusta, a dues cares, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de 0,17 l/m2, aplicat mitjançant impregnació superficial i injecció	16,97 €
	B8ZA3000		Protector químic insecticida-fungicida	1,23794 €
			Altres conceptes	15,73 €
P- 122	KY01U020	m	Regata en paret de paredat, amb tall de disc	17,92 €
			Altres conceptes	17,92 €
P- 123	KY02U001	u	Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 20x20x10 cm	12,50 €
			Altres conceptes	12,50 €
P- 124	KY03U005	u	Obertura de forat de fins a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals	28,73 €
			Altres conceptes	28,73 €
P- 125	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim	9,33 €
	BD13162B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	6,92000 €
			Altres conceptes	2,41 €
P- 126	PA001	PA	Reconstrucció idèntica a origen de xemeneia exterior, segons models existents, amb acabat arrebossat	350,00 €
			Sense descomposició	350,00 €

10 de juliol 2012
Gonzalo Acosta Ramos